

smeg
tecnologia che arreda

PLACAS 2015-2016

PLACAS

Tecnologia da última geração combinada com uma abordagem rigorosa da estética e a utilização de materiais de alta qualidade são os princípios orientadores subjacentes na concepção das placas Smeg, tornando o nome da empresa famosa no mundo inteiro.

Placas
diversidade e coordenação



PIANO DESIGN

LINEA

As placas Smeg são reconhecidas pelos seus materiais de alta qualidade e pelo design exclusivo das grelhas e dos queimadores. O uso de aço inox 18/10 elegante e altamente resistente e de vidros temperados e cerâmicos em diferentes tonalidades são exemplo da sofisticação que a marca atribui a esta peça do nosso quotidiano.



VICTORIA

CORTINA

CLASSICA

SELEZIONE

TIPOS DE PLACAS

desenhadas para serem funcionais



OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO PARA RECIPIENTES GRANDES



QUEIMADORES DE FÁCIL ACESSO



A POTÊNCIA MÁXIMA AO CENTRO

com várias medidas

OS DOMINÓS
30 cm de largura

AS TRADICIONAIS
60, 70, 72, 77, 86, 90 cm

EM LINHA
100 cm de largura

com diferentes tecnologias

GÁS

INDUÇÃO

VITROCERÂMICA

A solução ideal para cada estilo de cozinha. A Smeg propõe uma gama abrangente de placas a gás, indução e vitrocerâmica com uma grande variedade de modelos e de cores, tamanhos e formas para coordenarem perfeitamente com os fornos.

COZINHAR A GÁS
elegância aliada à tecnologia

VIDRO SOBRE AÇO INOX
As placas de vidro temperado da Smeg têm uma base em aço para garantir total segurança em caso de quebra acidental.
O vidro fixo ao aço impede a desfragmentação dos vidros para evitar acidentes como cortes na pele. Podemos continuar a utilizar a placa até à substituição.

QUEIMADORES OPTIMUM
Libertam a chama com maior verticalidade para aproveitar melhor o calor e reduzir o consumo de energia em 11%. Esta inovação da Smeg é um passo preponderante que permite cozinhar em menos tempo e com menos energia.

QUEIMADORES REBAIXADOS
Queimadores de esmalte rebaixados e a cor coordenada com os comandos completam o visual estético proporcionado pela Smeg.

PRETO E BRANCO
As grelhas são fabricadas de uma única peça de ferro fundido, com acabamento em esmalte branco ou preto, sem uniões.

VITROCERÂMICA A GÁS
A Smeg inclui na sua gama placas a gás em vitrocerâmica com uma altura de apenas 4 mm para uma cozinha contemporânea e minimalista. O vidro cerâmico resiste a uma temperatura até 800° C, tornando as placas extremamente resistentes e duráveis.



COZINHAR A GÁS
elegância aliada à tecnologia

GRELHAS EM FERRO FUNDIDO

A maioria das placas a gás Smeg é equipada com grelhas em ferro fundido. No entanto, há também as opções de modelos com grelhas em esmalte ou grelhas de aço inox.

QUEIMADORES ULTRARRÁPIDOS

Atingem níveis elevados de potência, entre os 3,5 e os 5 kW, consoante o modelo. Algumas placas têm dois comandos para ativar o queimador ultrarrápido que consiste numa coroa dupla, conjugação de um queimador rápido com outro auxiliar, para trabalharem em conjunto ou independentemente.

VÁLVULAS DE SEGURANÇA

Todos os queimadores Smeg vêm equipados com válvulas de segurança para corte rápido do gás para bloquearem a saída do gás na eventualidade da chama se apagar acidentalmente. Também têm um isqueiro de ignição eletrónica que acende com o mesmo botão do gás.

A SOLUÇÃO ELÉTRICA

eficácia tecnológica

INDUÇÃO

As placas de indução são ideais para quem procura diminuir o tempo dispensado na confeção dos seus cozinhados, ter um controlo mais preciso nas temperaturas de cozedura e reduzir o consumo de energia ao mínimo. Quando se coloca o recipiente na zona, o campo magnético cria calor direto no recipiente, mantendo a placa fria.

VITROCERÂMICA

As placas de vitrocerâmica têm um design extremamente agradável e são muito práticas de utilizar. Um produto de alta qualidade e absolutamente seguro, é o que a Smeg garante.

MULTIZONA

As placas de indução multiZona permitem criar uma zona de cocção de grande dimensão, 385x230 mm, o que proporciona duas grandes vantagens ao utilizador – usar recipientes grandes e com formatos quadrados e retangulares ou utilizar a zona com diferentes recipientes em simultâneo.



ZONAS DUPLAS E ZONAS GIGANTES

A maioria das placas oferece zonas de cozedura dupla, circulares ou ovais, adicionando versatilidade extra na utilização. São uma excelente escolha para a cozinha. As zonas variam entre a menor de 0.8 kW até à super potentes com uma produção de 2.4 kW, que podem ser encontradas tanto na forma circular como oval. A gama também inclui placas Smeg com zona gigante para quem utiliza recipientes de grande dimensão.

PRODUTOS DO QUOTIDIANO

características impressionantes

BAIXA TEMPERATURA

A temperatura para esta opção é muito baixo (cerca de 60° C), tornando-a ideal para derreter o chocolate ou manteiga ou simplesmente para manter a comida quente.

POWERBOOSTER (P)

A opção PowerBooster (P) faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa.

BLOQUEADOR DE COMANDOS

Opção para bloquear os comandos da placa quando esta não está a ser utilizada. Assim, a placa não funcionará no caso de as crianças mexerem nos comandos.

TEMPORIZADOR

As placas vitrocerâmicas têm um programador para definir o tempo de cocção. Passado o tempo, a placa desliga automaticamente e ativa o alarme acústico.

ECOLOGIC

Opção desenvolvida para reduzir significativamente o consumo de energia. Ao ativar esta opção, os níveis de potência da placa são reduzidos automaticamente para limitar o consumo total de energia. Permite economizar eletricidade, preservar o meio ambiente e ser utilizada com ligações elétricas menos potentes.

QUICK START

Quando esta função é selecionada, a temperatura escolhida é atingida mais rapidamente. A zona selecionada aquece à potência máxima até que a temperatura certa é atingido. A potência é, em seguida, diminuída automaticamente de modo a manter a temperatura correta. Esta opção pode ser selecionada em conjunto com outro nível de potência.

A SOLUÇÃO ELÉTRICA

elegância nos detalhes

BORDOS BISELADOS
Um detalhe que adiciona elegância e funcionalidade à placa.

BORDOS RETOS
Para encastrar à superfície sobre o tampo ou à face alinhada com o tampo.

COM MOLDURA
Uma moldura em aço inox ou em esmalte à cor para coordenar com os outros eletrodomésticos.

P705ES

899 €

PLACA A GÁS, SÉRIE PIANO DESIGN, 72 CM, AÇO INOX BRILHANTE

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1050 W
Posterior esquerdo: 2300 W
Central: 3500 W
Posterior direito: 1650 W
Anterior direito: 1050 W

Potência nominal: 9450 W

EQUIPAMENTO:
5 comandos de inox
Queimadores Série Piano Design
Grelhas em aço inox
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



P64ES

699 €

PLACA A GÁS, SÉRIE PIANO DESIGN, 60 CM,
AÇO INOX BRILHANTE

FUNÇÕES:
4 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1650 W
Posterior esquerdo: 2300 W
Posterior direito: 3000 W
Anterior direito: 1050 W

Potência nominal: 7950 W

EQUIPAMENTO:
4 comandos de inox
Queimadores Série Piano Design
Grelhas em aço inox
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



SR975XGH

529 €

PLACA A GÁS, SÉRIE VICTORIA, 70 CM, AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1050 W
Posterior esquerdo: 2550 W
Central: 5000 W
Posterior direito: 1650 W
Anterior direito: 1650 W

Potência nominal: 11900 W

EQUIPAMENTO:
6 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



SR975NGH

529 €

PLACA A GÁS, SÉRIE VICTORIA, 70 CM, PRETA

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1050 W
Posterior esquerdo: 2550 W
Central: 5000 W
Posterior direito: 1650 W
Anterior direito: 1650 W

Potência nominal: 11900 W

EQUIPAMENTO:
6 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



SR975PGH

529 €

PLACA A GÁS, SÉRIE VICTORIA, 70 CM, CREME

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1050 W
Posterior esquerdo: 2550 W
Central: 5000 W
Posterior direito: 1650 W
Anterior direito: 1650 W

Potência nominal: 11900 W

EQUIPAMENTO:
6 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



SR975BGH

529 €

PLACA A GÁS, SÉRIE VICTORIA, 70 CM, BRANCA

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1050 W
Posterior esquerdo: 2550 W
Central: 5000 W
Posterior direito: 1650 W
Anterior direito: 1650 W

Potência nominal: 11900 W

EQUIPAMENTO:
6 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



SR964XGH

399 €

PLACA A GÁS, SÉRIE VICTORIA, 60 CM, AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
4 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1050 W
Posterior esquerdo: 3300 W
Posterior direito: 1650 W
Anterior direito: 1650 W

Potência nominal: 7800 W

EQUIPAMENTO:
4 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



SR964NGH

399 €

PLACA A GÁS, SÉRIE VICTORIA, 60 CM, PRETA

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
4 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1050 W
Posterior esquerdo: 3300 W
Posterior direito: 1650 W
Anterior direito: 1650 W

Potência nominal: 7800 W

EQUIPAMENTO:
4 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



SR964PGH

399 €

PLACA A GÁS, SÉRIE VICTORIA, 60 CM, CREME

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
4 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1050 W
Posterior esquerdo: 3300 W
Posterior direito: 1650 W
Anterior direito: 1650 W

Potência nominal: 7800 W

EQUIPAMENTO:
4 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



SR964BGH

399 €

PLACA A GÁS, SÉRIE VICTORIA, 60 CM, BRANCA

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
4 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1050 W
Posterior esquerdo: 3300 W
Posterior direito: 1650 W
Anterior direito: 1650 W

Potência nominal: 7800 W

EQUIPAMENTO:
4 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



SR775AO

549 €

PLACA A GÁS, SÉRIE CORTINA, 70 CM, ANTRACITE, COMPONENTES COR DE BRONZE ENVELHECIDO

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1050 W
Posterior esquerdo: 2550 W
Central: 5000 W
Posterior direito: 1650 W
Anterior direito: 1650 W

Potência nominal: 11900 W

EQUIPAMENTO:
6 comandos pretos
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



SR775PO

549 €

PLACA A GÁS, SÉRIE CORTINA, 70 CM, CREME, COMPONENTES COR DE BRONZE ENVELHECIDO

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1050 W
Posterior esquerdo: 2550 W
Central: 5000 W
Posterior direito: 1650 W
Anterior direito: 1650 W

Potência nominal: 11900 W

EQUIPAMENTO:
6 comandos em creme
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



SR775BS

549 €

PLACA A GÁS, SÉRIE CORTINA, 70 CM, BRANCA,
COMPONENTES COR DE PRATA ENVELHECIDA

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1050 W
Posterior esquerdo: 2550 W
Central: 5000 W
Posterior direito: 1650 W
Anterior direito: 1650 W

Potência nominal: 11900 W

EQUIPAMENTO:
6 comandos cor prata envelhecida
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



SR775OT

549 €

PLACA A GÁS, SÉRIE CORTINA, 70 CM, COR DE BRONZE, COMPONENTES COR DE BRONZE

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1050 W
Posterior esquerdo: 2550 W
Central: 5000 W
Posterior direito: 1650 W
Anterior direito: 1650 W

Potência nominal: 11900 W

EQUIPAMENTO:
6 comandos cor bronze
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



PX140

1.049 €

PLACA A GÁS, SÉRIE LINEA, 100 CM, AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
4 queimadores a gás
Esquerdo: 4200 W
Central esquerdo: 1050 W
Central direito: 1700 W
Direito: 3000 W

Potência nominal: 9950 W

EQUIPAMENTO:
Comandos retroiluminados
Queimadores Optimum de chama vertical
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



PX750

1.049 €

PLACA A GÁS, SÉRIE LINEA, 74 CM, AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1050 W
Posterior esquerdo: 1700 W
Central: 5000 W
Posterior direito: 3000 W
Anterior direito: 1700 W

Potência nominal: 12350 W

EQUIPAMENTO:
Comandos retroiluminados
Queimadores Optimum de chama vertical
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



PVS750

1.049 €

PLACA A GÁS, SÉRIE LINEA, 74 CM, VIDRO STOPSOL

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1050 W
Posterior esquerdo: 1700 W
Central: 5000 W
Posterior direito: 3000 W
Anterior direito: 1700 W

Potência nominal: 12350 W

EQUIPAMENTO:
Comandos retroiluminados
Queimadores Optimum de chama vertical
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência



PVN750

1.049 €

PLACA A GÁS, SÉRIE LINEA, 74 CM, VIDRO PRETO

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1050 W
Posterior esquerdo: 1700 W
Central: 5000 W
Posterior direito: 3000 W
Anterior direito: 1700 W

Potência nominal: 12350 W

EQUIPAMENTO:
Comandos retroiluminados
Queimadores Optimum de chama vertical
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência



PVB750

1.049 €

PLACA A GÁS, SÉRIE LINEA, 74 CM, VIDRO BRANCO

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1050 W
Posterior esquerdo: 1700 W
Central: 5000 W
Posterior direito: 3000 W
Anterior direito: 1700 W

Potência nominal: 12350 W

EQUIPAMENTO:
Comandos retroiluminados
Queimadores Optimum de chama vertical
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência



PV175CB

949 €

PLACA A GÁS, SÉRIE LINEA, 72 CM, VITROCERÂMICA, BRANCA, BORDOS RETOS

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1100 W
Posterior esquerdo: 1700 W
Central: 3500 W
Posterior direito: 2600 W
Anterior direito: 1700 W

Potência nominal: 10500 W

EQUIPAMENTO:
5 comandos brancos
Queimadores Optimum planos de chama vertical
Grelhas em ferro fundido esmaltadas a branco
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência



PV175CN

799 €

PLACA A GÁS, SÉRIE LINEA, 72 CM, VITROCERÂMICA, PRETA, BORDOS RETOS

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1100 W
Posterior esquerdo: 1700 W
Central: 3500 W
Posterior direito: 2600 W
Anterior direito: 1700 W

Potência nominal: 10500 W

EQUIPAMENTO:
5 comandos pretos
Queimadores Optimum planos de chama vertical
Grelhas em ferro fundido esmaltadas a preto
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência



PV175S

649 €

PLACA A GÁS, SÉRIE LINEA, 72 CM, VIDRO STOPSOL, BORDOS BISELADOS

CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1100 W
Posterior esquerdo: 1700 W
Central: 3200 W
Posterior direito: 2600 W
Anterior direito: 1700 W

Potência nominal: 10300 W

EQUIPAMENTO:
5 comandos pretos
Queimadores Optimum planos de chama vertical
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência



PV175N

599 €

PLACA A GÁS, SÉRIE LINEA, 72 CM, VIDRO PRETO, BORDOS BISELADOS

CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1100 W
Posterior esquerdo: 1700 W
Central: 3200 W
Posterior direito: 2600 W
Anterior direito: 1700 W

Potência nominal: 10300 W

EQUIPAMENTO:
5 comandos pretos
Queimadores Optimum planos de chama vertical
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência



PV175B

649 €

PLACA A GÁS, SÉRIE LINEA, 72 CM, VIDRO BRANCO, BORDOS BISELADOS

CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1100 W
Posterior esquerdo: 1700 W
Central: 3200 W
Posterior direito: 2600 W
Anterior direito: 1700 W

Potência nominal: 10300 W

EQUIPAMENTO:
5 comandos pretos
Queimadores Optimum planos de chama vertical
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência



PV164N

469 €

PLACA A GÁS, SÉRIE LINEA, 60 CM, VIDRO PRETO,
BORDOS BISELADOS

CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:
4 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1700 W
Posterior esquerdo: 1700 W
Posterior direito: 3000 W
Anterior direito: 1100 W

Potência nominal: 7500 W

EQUIPAMENTO:
4 comandos pretos
Queimadores Optimum planos de chama vertical
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência



P1752XT

469 €

PLACA A GÁS, SÉRIE LINEA, 72 CM, AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1100 W
Posterior esquerdo: 2600 W
Central: 4200 W
Posterior direito: 1700 W
Anterior direito: 1700 W

Potência nominal: 11300 W

EQUIPAMENTO:
6 comandos prateados
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



P1641XT

369 €

PLACA A GÁS, SÉRIE LINEA, 60 CM, AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
4 queimadores a gás
Esquerdo: 3500 W
Posterior central: 1700 W
Anterior central: 1100 W
Direito: 2600 W

Potência nominal: 8900 W

EQUIPAMENTO:
4 comandos prateados
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



P1640XT

339 €

PLACA A GÁS, SÉRIE LINEA, 60 CM, AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
4 queimadores a gás
Esquerdo: 3100 W
Posterior central: 1700 W
Anterior central: 1100 W
Direito: 2600 W

Potência nominal: 8500 W

EQUIPAMENTO:
4 comandos prateados
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



PGF31G-1 449 €

PLACA A GÁS, SÉRIE CLASSICA,
30 CM, AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
1 queimador a gás
Central: 5200 W

Potência nominal: 5200 W

EQUIPAMENTO:
2 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
1 grelha para wok em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos, Injetores para gás de cidade incluídos
Kit extra de comandos Linea

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica

OPÇÃO:
LGPGF 49 €
Perfil de união para dominós Classica/ Linea

Kit extra de comando Linea

PGF32G 449 €

PLACA A GÁS, SÉRIE CLASSICA,
30 CM, AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
2 queimadores a gás
Anterior central: 1050 W
Posterior central: 2500 W

Potência nominal: 3550 W

EQUIPAMENTO:
2 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
1 grelha para wok em ferro fundido
Preparada para gás natural
Kit extra de comandos Linea

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica

OPÇÃO:
LGPGF 49 €
Perfil de união para dominós Classica/ Linea

PGF32I-1 799 €

PLACA DE INDUÇÃO,
SÉRIE CLASSICA, 30 CM

CARACTERÍSTICAS:

STOP °C

FUNÇÕES:
Anterior central: Ø 145 mm, potência 1800 W
PowerBooster (P) 3000 W
Posterior central: Ø 210mm, potência 1400 W
PowerBooster (P) 2200 W

Potência nominal: 3600 W

EQUIPAMENTO:
2 comandos de inox
Kit extra de comandos Linea
9 níveis de potência

SEGURANÇA:
Sonda elétrica para controlo da temperatura
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automática ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental

OPÇÃO:
LGPGF 49 €
Perfil de união para dominós Classica/ Linea

PGF32C 499 €

PLACA VITROCERÂMICA,
SÉRIE CLASSICA, 30 CM

FUNÇÕES:
2 Zonas de aquecimento:

Potência nominal: 3000 W

EQUIPAMENTO:
2 comandos de inox
Kit extra de comandos Linea
9 níveis de potência
Indicador do tempo para terminar

SEGURANÇA:
Indicador de calor residual

OPÇÃO:
LGPGF 49 €
Perfil de união para dominós Classica/ Linea









PGF30B 599 €

GRELHADOR, SÉRIE CLASSICA,
30 CM, AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
Grelhador elétrico

Potência nominal: 1800 W

EQUIPAMENTO:
Grelhas em ferro fundido
Recipiente para água ou pedras vulcânicas
Kit extra de comandos Linea
9 níveis de potência

OPÇÃO:
LGPGF 49 €
Perfil de união para dominós Classica/ Linea

Kit extra de comando Linea

PGF30F 949 €

FRITADEIRA, SÉRIE CLASSICA, 30 CM,
AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
Fritadeira com 3,6 litros de capacidade

Potência nominal: 2200 W

EQUIPAMENTO:
1 comando de inox
Tampa para proteção do óleo
Kit extra de comandos Linea
4 níveis de potência

SEGURANÇA:
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Indicador de calor residual

OPÇÃO:
LGPGF 49 €
Perfil de união para dominós Classica/ Linea

PGF30T-1 1.399 €

TEPPAN YAKI, SÉRIE CLASSICA,
30 CM, AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
Anterior central: 1400 W
PowerBooster (P) 1800 W
Posterior central: 1400 W
PowerBooster (P) 1800 W

Potência nominal: 3000 W

EQUIPAMENTO:
2 comandos de inox
Kit extra de comandos Linea
9 níveis de potência

SEGURANÇA:
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Indicador de calor residual

OPÇÃO:
LGPGF 49 €
Perfil de união para dominós Classica/ Linea







PS906-4

699 €

PLACA A GÁS, SÉRIE CLASSICA, 90 CM, AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Esquerdo: 4500 W
Posterior central: 2500 W
Anterior central: 1050 W
Posterior direito: 2500 W
Anterior direito: 1050 W

Potência nominal: 11600 W

EQUIPAMENTO:
6 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
2 grelhas para wok em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos
Kit extra de comandos Linea

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica

Kit extra de comando Linea



PGF95-4

539 €

PLACA A GÁS, SÉRIE CLASSICA, 87 CM, AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1800 W
Posterior esquerdo: 1800 W
Central: 4000 W
Posterior direito: 1800 W
Anterior direito: 1050 W

Potência nominal: 10200 W

EQUIPAMENTO:
5 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
1 grelha para wok em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos
Kit extra de comandos Linea

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica

Kit extra de comando Linea



PGF75-4

479 €

PLACA A GÁS, SÉRIE CLASSICA, 72 CM, AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1050 W
Posterior esquerdo: 1800 W
Central: 4000 W
Posterior direito: 1800 W
Anterior direito: 1050 W

Potência nominal: 9500 W

EQUIPAMENTO:
5 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
1 grelha para wok em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos
Kit extra de comandos Linea

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica

Kit extra de comando Linea



PGF64-4

469 €

PLACA A GÁS, SÉRIE CLASSICA, 62 CM, AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
4 queimadores a gás
Esquerdo: 4000 W
Posterior central: 1050 W
Anterior central: 1050 W
Direito: 2600 W

Potência nominal: 8500 W

EQUIPAMENTO:
4 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
1 grelha para wok em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos
Kit extra de comandos Linea

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica

Kit extra de comando Linea



P372XGH

469 €

PLACA A GÁS, SÉRIE CLASSICA, 73 CM, AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1100 W
Posterior esquerdo: 2600 W
Central: 4200 W
Posterior direito: 1700 W
Anterior direito: 1700 W

Potência nominal: 11300 W

EQUIPAMENTO:
6 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



P361XGH

369 €

PLACA A GÁS, SÉRIE CLASSICA, 60 CM, AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
4 queimadores a gás
Esquerdo: 3500 W
Posterior central: 1700 W
Anterior central: 1100 W
Direito: 2600 W

Potência nominal: 8900 W

EQUIPAMENTO:
4 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



P360XGH

339 €

PLACA A GÁS, SÉRIE CLASSICA, 60 CM, AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
4 queimadores a gás
Esquerdo: 3100 W
Posterior central: 1700 W
Anterior central: 1100 W
Direito: 2600 W

Potência nominal: 8500 W

EQUIPAMENTO:
4 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



P272XGH

419 €

PLACA A GÁS, SÉRIE SELEZIONE, 73 CM, AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1100 W
Posterior esquerdo: 2600 W
Central: 4200 W
Posterior direito: 1700 W
Anterior direito: 1700 W

Potência nominal: 11300 W

EQUIPAMENTO:
6 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



P261XGH

319 €

PLACA A GÁS, SÉRIE SELEZIONE, 60 CM, AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS:

UR

FUNÇÕES:
4 queimadores a gás
Esquerdo: 3500 W
Posterior central: 1700 W
Anterior central: 1100 W
Direito: 2600 W

Potência nominal: 8900 W

EQUIPAMENTO:
4 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



P260XGH

289 €

PLACA A GÁS, SÉRIE SELEZIONE, 60 CM, AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
4 queimadores a gás
Esquerdo: 3100 W
Posterior central: 1700 W
Anterior central: 1100 W
Direito: 2600 W

Potência nominal: 8500 W

EQUIPAMENTO:
4 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



S64S

249 €

PLACA A GÁS, SÉRIE SELEZIONE, 60 CM, AÇO INOX

FUNÇÕES:
4 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 3100 W
Posterior esquerdo: 1800 W
Posterior direito: 1800 W
Anterior direito: 1050 W

Potência nominal: 7600 W

EQUIPAMENTO:
Grelhas esmaltadas
Preparada para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

SEGURANÇA:
Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica



PI964X

949 €

PLACA DE INDUÇÃO, SÉRIE VICTORIA, 60 CM,
BORDOS EM AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS:

STOP °C

FUNÇÕES:
4 zonas com opção PowerBooster
Anterior direita: Ø 160 mm, potência 1300 W
PowerBooster (P) 1400 W
Posterior direita: Ø 210 mm, potência 2300 W
PowerBooster (P) 3000 W
Posterior esquerda: Ø 160 mm, potência 1300 W
PowerBooster (P) 1400 W
Anterior esquerda: Ø 210 mm, potência 2300 W
PowerBooster (P) 3000 W

Potência nominal: 7400 W

EQUIPAMENTO:
4 comandos de inox
9 níveis de potência

SEGURANÇA:
Sonda elétrica para controlo da temperatura
Ajuste automática ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental



PI964N

949 €

PLACA DE INDUÇÃO, SÉRIE VICTORIA, 60 CM,
BORDOS EM PRETO

CARACTERÍSTICAS:

STOP °C

FUNÇÕES:
4 zonas com opção PowerBooster
Anterior direita: Ø 160 mm, potência 1300 W
PowerBooster (P) 1400 W
Posterior direita: Ø 210 mm, potência 2300 W
PowerBooster (P) 3000 W
Posterior esquerda: Ø 160 mm, potência 1300 W
PowerBooster (P) 1400 W
Anterior esquerda: Ø 210 mm, potência 2300 W
PowerBooster (P) 3000 W

Potência nominal: 7400 W

EQUIPAMENTO:
4 comandos de inox
9 níveis de potência

SEGURANÇA:
Sonda elétrica para controlo da temperatura
Ajuste automática ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental



PI964P

949 €

PLACA DE INDUÇÃO, SÉRIE VICTORIA, 60 CM,
BORDOS EM CREME

CARACTERÍSTICAS:

STOP
°C

FUNÇÕES:
4 zonas com opção PowerBooster
Anterior direita: Ø 160 mm, potência 1300 W
PowerBooster (P) 1400 W
Posterior direita: Ø 210 mm, potência 2300 W
PowerBooster (P) 3000 W
Posterior esquerda: Ø 160 mm, potência 1300 W
PowerBooster (P) 1400 W
Anterior esquerda: Ø 210 mm, potência 2300 W
PowerBooster (P) 3000 W

Potência nominal: 7400 W

EQUIPAMENTO:
4 comandos de inox
9 níveis de potência

SEGURANÇA:
Sonda elétrica para controlo da temperatura
Ajuste automática ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental



PI964B

949 €

PLACA DE INDUÇÃO, SÉRIE VICTORIA, 60 CM,
BORDOS EM BRANCO

CARACTERÍSTICAS:

STOP °C

FUNÇÕES:
4 zonas com opção PowerBooster
Anterior direita: Ø 160 mm, potência 1300 W
PowerBooster (P) 1400 W
Posterior direita: Ø 210 mm, potência 2300 W
PowerBooster (P) 3000 W
Posterior esquerda: Ø 160 mm, potência 1300 W
PowerBooster (P) 1400 W
Anterior esquerda: Ø 210 mm, potência 2300 W
PowerBooster (P) 3000 W

Potência nominal: 7400 W

EQUIPAMENTO:
4 comandos de inox
9 níveis de potência

SEGURANÇA:
Sonda elétrica para controlo da temperatura
Ajuste automática ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental



SIM592B

1.699 €

PLACA DE INDUÇÃO, OPÇÃO DE MULTIZONA, 86 CM, PRETA, BORDOS BISELADOS

CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:
5 zonas com opção PowerBooster
2 MultiZonas
Anterior esquerda: 180 X 230 mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 2700 W
Posterior esquerda: 180 x 230 mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 2700 W
Central: Ø 300 mm, potência 2800 W
PowerBooster (P) 5400 W
Anterior direita: 180 x 230 mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 2700 W
Posterior direita: 180 x 230 mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 2700 W

Potência nominal: 10200 W

EQUIPAMENTO:
Comandos Touch Control
9 níveis de potência
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
Indicador do tempo para terminar
5 temporizadores com fim automático
Alarme acústico de fim de cocção
Opção de pausa
Função autocontrolo de fervedura
Função derreter/baixa temperatura
Função fervedura longa duração
Comando On/ Off

SEGURANÇA:
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automática ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental



SIM581B

1.199 €

PLACA DE INDUÇÃO, OPÇÃO DE MULTIZONA, 77 CM, PRETA,
BORDOS BISELADOS

CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:
4 zonas com opção PowerBooster
1 MultiZona
Anterior esquerda: 180 X 230 mm, potência 1750 W
PowerBooster (P) 2400 W
Posterior esquerda: 180 x 230 mm, potência 1750 W
PowerBooster (P) 2400 W
Anterior direita: Ø 145 mm, potência 1400 W
PowerBooster (P) 2000 W
Posterior direita: Ø 280 mm, potência 2300 W
PowerBooster (P) 4100 W

Potência nominal: 7400 W

EQUIPAMENTO:
Comandos Touch Control
9 níveis de potência
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
Indicador do tempo para terminar
4 temporizadores com fim automático
Alarme acústico de fim de cocção
Opção de pausa
Função autocontrolo de fervedura
Função derreter/baixa temperatura
Função fervedura longa duração
Comando On/ Off

SEGURANÇA:
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automática ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental



SIM571B

1.049 €

PLACA DE INDUÇÃO, OPÇÃO DE MULTIZONA, 65 CM, PRETA,
BORDOS BISELADOS

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
3 zonas com opção PowerBooster
1 MultiZona
Anterior esquerda: Ø 180 mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 2700 W
Posterior esquerda: Ø 180 mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 2700 W
Direita: Ø 300 mm, potência 2800 W
PowerBooster (P) 5400 W

Potência nominal: 7200 W

EQUIPAMENTO:
Comandos Touch Control
9 níveis de potência
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
Indicador do tempo para terminar
3 temporizadores com fim automático
Alarme acústico de fim de cocção
Opção de pausa
Função autocontrolo de fervedura
Função derreter/baixa temperatura
Função fervedura longa duração
Comando On/ Off

SEGURANÇA:
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automática ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental



SIM562B

849 €

PLACA DE INDUÇÃO, OPÇÃO DE MULTIZONA, 58 CM, PRETA, BORDOS BISELADOS

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
4 zonas com opção PowerBooster
2 MultiZonas
Anterior esquerda: 180 X 230 mm, potência 1750 W
PowerBooster (P) 2400 W
Posterior esquerda: 180 x 230 mm, potência 1750 W
PowerBooster (P) 2400 W
Anterior direita: 180 x 230 mm, potência 1750 W
PowerBooster (P) 2400 W
Posterior direita: 180 x 230 mm, potência 1750 W
PowerBooster (P) 2400 W

Potência nominal: 7200 W

EQUIPAMENTO:
Comandos Touch Control
9 níveis de potência
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
Indicador do tempo para terminar
4 temporizadores com fim automático
Alarme acústico de fim de cocção
Comando On/ Off

SEGURANÇA:
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automática ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental



SIM562FX

849 €

PLACA DE INDUÇÃO, OPÇÃO DE MULTIZONA, 60 CM, PRETA, BORDOS EM AÇO INOX



CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
4 zonas com opção PowerBooster
2 MultiZonas
Anterior esquerda: 180 X 230 mm, potência 1750 W
PowerBooster (P) 2400 W
Posterior esquerda: 180 x 230 mm, potência 1750 W
PowerBooster (P) 2400 W
Anterior direita: 180 x 230 mm, potência 1750 W
PowerBooster (P) 2400 W
Posterior direita: 180 x 230 mm, potência 1750 W
PowerBooster (P) 2400 W

Potência nominal: 7200 W

EQUIPAMENTO:
Comandos Touch Control
9 níveis de potência
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
Indicador do tempo para terminar
4 temporizadores com fim automático
Alarme acústico de fim de cocção
Comando On/ Off

SEGURANÇA:
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automática ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental



SI5952B

1.449 €

PLACA DE INDUÇÃO, 90 CM, PRETA, BORDOS BISELADOS

CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:
5 zonas com opção PowerBooster
Anterior esquerda: Ø 145 mm, potência 1400 W
PowerBooster (P) 2200 W
Posterior esquerda: Ø 210 mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 3000 W
Central: 3000 W
PowerBooster (P) 3700 W
Posterior direita: Ø 180 mm, potência 2300 W
PowerBooster (P) 3700 W
Anterior direita: Ø 145 mm, potência 1400 W
PowerBooster (P) 2200 W

Potência nominal: 7200 W

EQUIPAMENTO:
Comandos Touch Control
9 níveis de potência
Indicador do tempo para terminar
5 temporizadores com fim automático
Alarme acústico de fim de cocção
5 temporizadores
Opção de pausa
Função derreter/baixa temperatura
Função fervedura longa duração
Função manter quente
Comando On/ Off

SEGURANÇA:
Sonda elétrica para controlo da temperatura
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automática ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental



SIH5935B

1.199 €

PLACA DE INDUÇÃO, 86X40 CM, PRETA, BORDOS BISELADOS



CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
3 zonas com opção PowerBooster
Esquerda: Ø 180 mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 2700 W
Central: Ø 180 mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 2700 W
Direita: Ø 300 mm, potência 2800 W
PowerBooster (P) 5400 W

Potência nominal: 7200 W

EQUIPAMENTO:
Comandos Touch Control
9 níveis de potência
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
3 temporizadores com fim automático
Alarme acústico de fim de cocção
Opção de pausa
Função autocontrolo de fervedura
Função derreter/baixa temperatura
Função fervedura longa duração
Comando On/ Off

SEGURANÇA:
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automática ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental



SI5644B

729 €

PLACA DE INDUÇÃO, 60 CM, PRETA, BORDOS BISELADOS



CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
4 zonas com opção PowerBooster
Anterior esquerda: Ø 145 mm, potência 1200 W
PowerBooster (P) 1650 W
Posterior esquerda: Ø 210 mm, potência 2100 W
PowerBooster (P) 2500 W
Anterior direita: Ø 180 mm, potência 1800 W
PowerBooster (P) 2300 W
Posterior direita: Ø 180 mm, potência 1800 W
PowerBooster (P) 2300 W

Potência nominal: 7200 W

EQUIPAMENTO:
Comandos Touch Control
9 níveis de potência
Indicador do tempo para terminar
4 temporizadores com fim automático
Alarme acústico de fim de cocção
Comando On/ Off

SEGURANÇA:
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automática ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental



SI5643B

729 €

PLACA DE INDUÇÃO, 60 CM, PRETA, BORDOS BISELADOS

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
4 zonas com opção PowerBooster
Anterior esquerda: Ø 160 mm, potência 2300 W
PowerBooster (P) 3000 W
Posterior esquerda: Ø 210 mm, potência 1300 W
PowerBooster (P) 1400 W
Posterior direita: Ø 160 mm, potência 2300 W
PowerBooster (P) 3000 W
Anterior direita: Ø 210 mm, potência 1300 W
PowerBooster (P) 1400 W

Potência nominal: 7400 W

EQUIPAMENTO:
Comandos Touch Control
9 níveis de potência
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
Indicador do tempo para terminar
1 temporizador com fim automático
Alarme acústico de fim de cocção
1 temporizador
Comando On/ Off

SEGURANÇA:
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automática ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental



SI5633B

729 €

PLACA DE INDUÇÃO, 58 CM, PRETA, BORDOS BISELADOS

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
3 zonas com opção PowerBooster
Anterior esquerda: Ø 145 mm, potência 1200 W
PowerBooster (P) 1650 W
Posterior esquerda: Ø 210 mm, potência 2100 W
PowerBooster (P) 2500 W
Direita: Ø 280 mm, potência 2100 W
PowerBooster (P) 4000 W

Potência nominal: 7200 W

EQUIPAMENTO:
Comandos Touch Control
9 níveis de potência
Indicador do tempo para terminar
3 temporizadores com fim automático
Alarme acústico de fim de cocção
Função fervedura longa duração
Comando On/ Off

SEGURANÇA:
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automática ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental



SI5641B

629 €

PLACA DE INDUÇÃO, 60 CM, PRETA, BORDOS BISELADOS

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
4 zonas, 2 com opção PowerBooster
Anterior esquerda: Ø 160 mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 2100 W
Posterior esquerda: Ø 200 mm, potência 1400 W
Posterior direita: Ø 160 mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 2100 W
Anterior direita: Ø 200 mm, potência 1400 W

Potência nominal: 7200 W

EQUIPAMENTO:
Comandos Touch Control
9 níveis de potência
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
Alarme acústico de fim de cocção
Comando On/ Off

SEGURANÇA:
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automática ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental



SI5641D

589 €

PLACA DE INDUÇÃO, 60 CM, PRETA, BORDOS RETOS

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
4 zonas, 2 com opção PowerBooster
Anterior esquerda: Ø 160 mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 2100 W
Posterior esquerda: Ø 200 mm, potência 1400 W
Posterior direita: Ø 160 mm, potência 1850 W
PowerBooster (P) 2100 W
Anterior direita: Ø 200 mm, potência 1400 W

Potência nominal: 7200 W

EQUIPAMENTO:
Comandos Touch Control
9 níveis de potência
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
Alarme acústico de fim de cocção
Comando On/ Off

SEGURANÇA:
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automática ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental



SI5322B

499 €

PLACA DE INDUÇÃO, 30 CM, PRETA, BORDOS BISELADOS

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
2 zonas com opção PowerBooster
Anterior central: Ø 160 mm, potência 2300 W
PowerBooster (P) 3000 W
Posterior central: Ø 210mm, potência 1300 W
PowerBooster (P) 1400 W

Potência nominal: 3600 W

EQUIPAMENTO:
Comandos Touch Control
9 níveis de potência
Indicador do tempo para terminar
Alarme acústico de fim de cocção
1 temporizador
Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente
Comando On/ Off

SEGURANÇA:
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automática ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental



SE2951TC2

729 €

PLACA VITROCERÂMICA, 90 CM, PRETA, BORDOS BISELADOS

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
5 zonas com opção PowerBooster
Anterior esquerda: Ø 140 - 180 mm, potência 2000 W
Posterior esquerda: Ø 140 mm, potência 1200 W
Anterior direita: Ø 140 mm, potência 1200 W

Potência nominal: 9100 W

EQUIPAMENTO:
Comandos Touch Control
9 níveis de potência
Indicador do tempo para terminar
1 temporizador com fim automático
Alarme acústico de fim de cocção
Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente
Função manter quente

SEGURANÇA:
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual



SE2773TC2

629 €

PLACA VITROCERÂMICA, 77 CM, PRETA, BORDOS BISELADOS

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
5 zonas com opção PowerBooster
Anterior esquerda: Ø 180 mm, potência 1800 W
Posterior esquerda: Ø 140 mm, potência 1200 W
Central: 170x265 mm, potência 2200 W
Anterior direita: Ø 140 mm, potência 2400 W
Posterior direita: Ø 140 - 210 mm, potência 1200 W

Potência nominal: 8800 W

EQUIPAMENTO:
Comandos Touch Control
9 níveis de potência
Indicador do tempo para terminar
1 temporizador com fim automático
Alarme acústico de fim de cocção
Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente
Função manter quente

SEGURANÇA:
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual



SE2664TC2

519 €

PLACA VITROCERÂMICA, 60 CM, PRETA, BORDOS BISELADOS



CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
4 zonas com opção PowerBooster
Anterior esquerda: Ø 120 - 180 mm, potência 2000 W
Posterior esquerda: Ø 140 mm, potência 1200 W
Anterior direita: Ø 140 mm, potência 2200 W
Posterior direita: 170 x 265 mm, potência 1200 W

Potência nominal: 6600 W

EQUIPAMENTO:
Comandos Touch Control
9 níveis de potência
1 temporizador com fim automático
Alarme acústico de fim de cocção
Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente
Função manter quente

SEGURANÇA:
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual



SE2641TC2

479 €

PLACA VITROCERÂMICA, 60 CM, PRETA, BORDOS BISELADOS



CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
4 zonas com opção PowerBooster
Anterior esquerda: Ø 180 mm, potência 1800 W
Posterior esquerda: Ø 140 mm, potência 1200 W
Posterior direita: Ø 140 – 210 mm, potência 2400 W
Anterior direita: Ø 140 mm, potência 1200 W

Potência nominal: 6600 W

EQUIPAMENTO:
Comandos Touch Control
9 níveis de potência
1 temporizador com fim automático
Alarme acústico de fim de cocção
Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente
Função manter quente

SEGURANÇA:
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual



SE2640TD2

399 €

PLACA VITROCERÂMICA, 60 CM, PRETA, BORDOS RETOS



CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
4 zonas de aquecimento
Anterior esquerda: Ø 184 mm, potência 1200 W
Posterior esquerda: Ø 148 mm, potência 1800 W
Posterior direita: Ø 184 mm, potência 1200 W
Anterior direita: Ø 148 mm, potência 1800 W

Potência nominal: 6000 W

EQUIPAMENTO:
Comandos Touch Control
9 níveis de potência
1 temporizador com fim automático
Alarme acústico de fim de cocção

SEGURANÇA:
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual



SE2321TE2

379 €

PLACA VITROCERÂMICA, 30 CM, PRETA, BORDOS BISELADOS

CARACTERÍSTICAS:

FUNÇÕES:
2 zonas com opção PowerBooster
Anterior central: Ø 140 mm, potência 1200 W
Posterior central: Ø 120 - 180 mm, potência 2000 W

EQUIPAMENTO:
Comandos Touch Control
9 níveis de potência
Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente

SEGURANÇA:
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual



Placas

Função autocontrolo de fervedura:
Permite os melhores resultados economizando 30% de energia e de tempo.

Grelhas em ferro fundido: Desenvolvidas pela Smeg para vários dos seus modelos de placas a gás, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.

Avanço rápido/ acelerador: Tecla que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).

Zona gigante: Zona de aquecimento com 270 e 280 mm de diâmetro para utilizar recipientes muito grandes.

Conservação de calor: A função mantém a comida quente pronta. A zona de aquecimento funciona com o mínimo de energia e por um período máximo de 120 minutos, após o que a placa se desliga automaticamente.

Proteção de sobreaquecimento: Sistema que desliga automaticamente quando a temperatura excede a segurança.

Função para derreter/ baixa temperatura:
Identifica automaticamente um nível de energia que é adequado para derreter lentamente produtos delicados como manteiga e chocolate sem comprometer a sua qualidade e sabor.

Multizona: As placas de indução multizona permitem criar uma zona de cocção de grande dimensão, 40x23 cm, o que proporciona duas grandes vantagens ao utilizador – usar recipientes grandes e com formatos quadrados e retangulares ou utilizar a zona com diferentes recipientes em simultâneo.

Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente por um período se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.

Função Pausa: Para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções selecionadas anteriormente.

Acelerador: Através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.

Função fervedura longa antiqueimadura:
Identifica automaticamente o nível de energia adequado para receitas que necessitam ferveduras longas. Esta função impede que os alimentos se queimem e agarrem ao fundo do tacho.

Timer: Temporizador para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.

Queimador Ultrarrápida: O queimador Ultrarrápida da Smeg permite um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto

Queimadores Optimum alta eficiência: Queimadores alta eficiência: Queimadores com performance superior libertam a chama com maior verticalidade para melhor aproveitamento do calor, o que permite reduzir o consumo de energia até 11%.

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Segunda a Sexta-feira das 9:00 às 18:00
Tel.: 214 704 360
Fax: 214 704 361
E-mail: sat@smeg.pt

CONSIDERAÇÕES SOBRE A GARANTIA

A Smeg garante o produto contra defeitos de conformidade, procedendo à reparação do eletrodoméstico que tenha uma avaria causada por um defeito de material ou de fabrico, sempre que este tenha um uso doméstico e que tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as instruções de instalação e utilização expressas no manual de instruções.
As reparações serão gratuitas, incluindo o custo das peças de substituição, a mão-de-obra e deslocação do Serviço Técnico Oficial a casa do consumidor.

PRAZOS E CONDIÇÕES

- O prazo de reclamação de falta de conformidade é de 2 anos após a data de compra do bem.
- O prazo de denúncia do defeito à Smeg é de 2 meses após o conhecimento do mesmo.
- A garantia é concedida ao consumidor desde que justificada mediante a apresentação da fatura de compra original onde conste marca e modelo do aparelho.

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Danos causados por avarias derivadas de fenómenos atmosféricos ou geológicos, agentes químicos ou reações eletroquímicas, em combinação com a água;
- Instalação ou ligação não coerente com as indicações contidas no manual de instruções do aparelho (voltagem, pressão de água ou gás, ligação elétrica ou hidráulica inadequadas, medidas de nichos, necessidades de ventilação, desnível do aparelho);
- Intervenção de técnico não autorizado e não pertencente aos Serviços Técnicos Oficiais Smeg;
- Manipulação dos dados da fatura ou outro documento de garantia;
- Má utilização do aparelho, não respeitando as instruções do fabricante;
- Operações de manutenção ou limpeza do produto;
- Desgaste proveniente da utilização normal do aparelho e de peças;
- Transformações necessárias à instalação dos aparelhos à rede elétrica ou hidráulica;
- Explicações de funcionamento do aparelho.

INFORMAÇÃO NO CATÁLOGO

Os preços neste catálogo dizem respeito ao P.V.P. recomendado com IVA incluído sobre os quais incide o desconto comercial. Aos preços líquidos de desconto acresce a taxa de IVA em vigor.

Todos os preços, os dados e as descrições expostos no presente catálogo podem ser alterados ou anulados em qualquer momento de acordo com as exigências técnicas e comerciais da empresa produtora, sem obrigação de aviso prévio e sem possibilidade de reivindicação por parte do comprador, comerciante ou particular. Smeg S.p.A. declina toda a responsabilidade derivada de eventuais inexatidões devidas a erros de transcrição ou impressão.

Smeg S.p.A. reserva-se o direito de realizar, sem prévio aviso, todas as alterações que considerar necessárias para a melhoria dos seus produtos. As ilustrações, os dados e as descrições contidas neste documento não são, portanto, obrigatórios e têm apenas valor indicativo.

Para uma correta utilização e instalação dos produtos, consulte as instruções técnicas em dotação com cada aparelho.
Smeg está presente por todo o território com técnicos sumamente especializados. Todos os aparelhos têm 2 anos completos de garantia (peças, mão de obra e deslocação) para uso doméstico.

Os nossos produtos estão conforme as Diretivas CE para a segurança de gás, a baixa tensão elétrica e para a compatibilidade eletromagnética

SMEG PORTUGAL
Rua António Maria Cardoso, 14
1200-027 Lisboa
Tel.: +351 21 470 4360 - Fax: +351 21 470 4361
www.smeg.pt - www.smeg50style.com